



Servicio Andaluz de Salud
Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Búsqueda de Guías de Práctica Clínica, Revisiones Sistemáticas y de Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Juan Antonio Guerra de Hoyos



PSICOEVIDENCIAS



1. Buscar GPC



2. Buscar Revisiones Sistemáticas

Clinical Evidence

Revisión Sistemática Cochrane

Revisión Sistemática DARE

Revisión de Agencias de
Evaluación de Tecnologías

No precisan de valoración crítica



3. Publicaciones Secundarias

Revistas de Resúmenes
Bancos de CATs

Respuestas puntuales y pueden estar no actualizados



4. Localizar Estudios Primarios

MEDLINE

Usar Clinical Queries

COCHRANE

Ensayos Clinicos

*Tienen Filtros
Fácil Acceso*

CINAHL

EMBASE

*Hay que importar
Filtros
Difícil Acceso*



¿Cómo localizarlas?

- Las GPC han sido promovidas y editadas a través de instituciones oficiales o asociaciones profesionales que las distribuían únicamente en el entorno restringido (literatura gris)
- En otras ocasiones se publicaban en formato resumido o completo en revistas médicas de las sociedades que las realizaban.



¿Cómo localizarlas?

Nos encontramos con algunas dificultades a la hora de localizarlas:

- A veces no están indexadas en las bases de datos bibliográficas tradicionales**
- Cuando están indexadas en las bases de datos bibliográficas hay que desarrollar estrategias óptimas de búsqueda**



¿Dónde localizarlas?

No se dispone de un único sitio en Internet en el que podamos localizar GPC:

-Las grandes bases bibliográficas para las ciencias de la salud ofrecen la posibilidad de realizar búsquedas para localizar GPC.

-Otras GPC se encuentran en formato de literatura gris y debemos acudir a organismos compiladores o elaboradores



Bases de datos genéricas y metabuscadores

- **Ofrecen una amplia cobertura de publicación**
- **Requieren estrategias complejas**
- **Realizando estrategias de búsqueda correctamente elaboradas se accede a la mayor parte de los documentos relevantes**



Bases de datos genéricas y metabuscadores

- **MEDLINE**
- **Embase**
- **Trip Database**

- **Sumarios IME Biomedicina**
- **CUIDEN**
- **CUIDATGE**



GRUPOS QUE DESARROLLAN GPC


- Escocia (SIGN):



- Nueva Zelanda:



- Gran Bretaña (NICE):



- Australia:



- EEUU (AHRQ):



- Canadá:



SIGN

SIGN
Scottish Intercollegiate Guidelines Network

- La **Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)** es una red integrada por colegios, de todas las especialidades médicas, así como de enfermería, farmacia, odontología y otras profesiones afines a la medicina de Escocia. También cuenta con la participación de asociaciones de pacientes, encargado de servicios médicos, servicios sociales e investigadores.
- Esta página contiene una base de datos con aproximadamente 115 GPC elaboradas por el SIGN a partir de revisiones sistemáticas de la literatura científica. Incluye además material de apoyo metodológico para grupos interesados en elaborar GPC




- **Centro cooperativo del National Health Committee (NHC) de NZ**
- **Material de ayuda para el desarrollo de guías y un listado de guías clasificadas según la metodología de desarrollo**
- **Contiene guías propias, divididas por especialidades y catalogadas :**
 - **basadas en el consenso,**
 - **basadas en la evidencia y**
 - **GPC «explícitas» basadas en la evidencia**

Las GPC están clasificadas por categoría terapéutica y contiene un motor de búsqueda con dos posibilidades: búsqueda básica y avanzada



DIRECTORIOS DE GPC

- National Guideline Clearinghouse:
- CMA Infobase (Canadá):
- NeLH Guidelines Finder:
- Alemania (AQUMED):
- Primary Care Clinical Practice Guidelines:



- **Avalada por la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Se accede a las guías completas o a sus versiones simplificadas.**
- **Se pueden encontrar más de 2350 guías de práctica clínica elaboradas basándose en pruebas por diferentes centros y organizaciones.**
- **Se pueden realizar búsquedas por tema, por organización o por palabras.**
- **Se pueden encontrar síntesis de algunas sobre el mismo tema y existe una función que permite comparar algunas publicadas**



INFOBASE

CMA INFOBASE
clinical practice guidelines

- La Canadian Medical Association dispone de una base de datos (INFOBASE) que recopila guías elaboradas en Canadá
- Todas las GPC incluidas han sido revisadas con la herramienta de evaluación AGREE
- Disponibles a texto completo en inglés, y algunas en francés
- Búsquedas por temas o directamente a las más recientes. Dispone además de textos teóricos sobre desarrollo y implementación de guías.



Australia's Clinical Practice Guidelines Portal



- **Iniciativa del National Institute of Clinical Studies, perteneciente al Australian Government's National Health and Medical Research Council**
- **Contiene enlaces a GPC desarrolladas para su utilización en centros sanitarios de Australia**
- **Utiliza criterios de inclusión rigurosos**
- **Valoración de más de 1600 documentos**



DIRECTORIOS DE GPC

- **eGuidelines:**



- **Fisterra:**



- **Guideline Advisory Committee (Ontario):**



DIRECTORIOS DE GPC


- **British Medical Journal:**

The logo for the British Medical Journal, featuring the text "bmj.com" in white lowercase letters on a light blue rectangular background.

- **Institute for Clinical Systems Improvement:**

The logo for the Institute for Clinical Systems Improvement, featuring the letters "ICSI" in white serif font on a dark blue rectangular background.

- **American College of Physicians:**

The logo for the American College of Physicians, featuring the letters "ACP" in a green, textured serif font on a white rectangular background.

- **Centers for Diseases Control & Prevention:**

The logo for the Centers for Disease Control and Prevention, featuring the letters "CDC" in white bold sans-serif font on a blue rectangular background with a white border.



DIRECTORIOS DE GPC

- **Health Web:**



- **Cancer:**



- **American Academy of Family Physicians:**



- **Otras direcciones (Rafa Bravo):**

<http://infodoctor.org/rafabravo/guidelines.htm#otras>



GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

- GuíaSalud:



- Guidelines International Network:



GUIA SALUD

- **Portal que recopila GPC elaboradas por el Sistema Nacional de Salud Español**
- **Proporciona además información sobre elaboración, utilización y evaluación**
- **Dispone de un buscador, así como de un Browse (listado) para las ver las GPC incluidas hasta el momento y los criterios de inclusión que se han seguido.**



Member Login

The Guidelines International Network is a major international initiative involving organisations from around the world. G-I-N seeks to improve the quality of health care by promoting systematic development of clinical practice guidelines and their application into practice.

CLICK HERE FOR TEXT ONLY SITE



- WELCOME - BIENVENIDO
- ABOUT G-I-N
- MEMBERSHIP
- INT. GUIDELINE LIBRARY
- NEWS & EVENTS
- NEWSLETTER
- RELATED LINKS
- FAQS
- CONTACT US
- DISCLAIMER
- PRIVACY POLICY

Keyword Site Search:



5th G-I-N CONFERENCE
1-3 October, 2008, Helsinki, Finland



BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

- **PubMed**



- **Pubggle**



OTROS RECURSOS

- **Biblioteca Virtual en Salud**
- **Tripdatabase**
- **Excelencia Clínica**



TRIP DATABASE



- La elabora desde 1997 la Facultad de Medicina de la Universidad de Gales, dentro del proyecto CeReS (*Centre for Research Support*)
- Realiza de forma simultánea la búsqueda en unas 75 sedes de alta calidad relacionadas con la MBE (bases de datos y centros productores).
- El manual de uso de Trip está disponible en: http://www.fisterra.com/mbe/Trip_plus_dic2006.pdf




LOCALIZAR EL TÉRMINO EN INGLÉS


DESCRIPTORES EN CIENCIAS DE LA SALUD



¿Donde se pueden localizarlas revisiones?



Archie Cochrane (1909-88), el pionero en la investigación de servicios sanitarios cuyas visiones constituyen el espíritu de la Colaboración Cochrane.



Preparar, mantener y divulgar revisiones sistemáticas sobre los efectos de la atención sanitaria.





BIBLIOTECA
COCHRANE

LA COLABORACIÓN COCHRANE

Preparar, actualizar y divulgar revisiones sistemáticas sobre el efecto de la atención sanitaria




PSICOEVIDENCIAS



Experiencias Internacionales sobre RS

- **NHS R & D.....National Institute for Health Research**
Departamento de Investigación y Desarrollo del Sistema Nacional de Salud británico. Política de investigación.
- **NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD)**
Centro de la Universidad de York.
 - a) DARE
 - b) Effectiveness Health Care Bulletin



- **NICE (National Institute for Clinical Evidence)**
- **CLINICAL EVIDENCE**



Agencias de evaluación de tecnologías sanitarias

- International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA):



- Directorio de Agencias de Evaluación:
<http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/htaorg.html>



Osteba

A E T S A



MetaLib® - Búsqueda rápida x

http://gerion.greendata.es/v/MI5M2LKM7FP5YQXC65YUAT9SXX64H2VLHK4EFNJGYA25PYN-53618?FUNC=QUICK-1&ID=176750&CALLING_SYSTEM=metallib8

Gerión La búsqueda desde un único punto de acceso

Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía

Mi portal | MetaBúsqueda | **Búsqueda rápida** | Buscar recurso-e | Buscar revista-e

Idioma | Log Out | Ayuda | **SAS-JUAN ANTON GUERRA DE HOYOS**

Búsqueda rápida

Simple / Avanzada

GO

Señale el grupo de recursos de su interés donde desee realizar la búsqueda rápida. Puede elegir el modo simple, por defecto, o el avanzado.

Grupos de recursos

- Medicina Basada en la Evidencia**
- Ciudadanía
- Enfermería
- Libros Electrónicos
- Revistas Electrónicas
- Toxicología
- Bases de Datos Bibliográficas
- En Español
- Farmacología
- Literatura Gris
- Salud Pública
- Ciencias de la Documentación
- Enciclopedias y Obras de Referencia
- Investigación
- Otros Recursos de Información
- Terminología Científica

Recomendación:
Realice la búsqueda en inglés.

Búsqueda rápida:
Consulta simultánea en los grupos de recursos metabuscables seleccionados por la biblioteca.

Tipos de recursos

Metabuscable:
Busca y recupera los resultados en el interfaz de Metalib

Buscable y enlazable:
Busca y enlaza con la interfaz del recurso para recuperar los resultados.

Enlazable:
No busca, enlaza con la interfaz del recurso donde se debe realizar la búsqueda

Se accede a través de intranet o por intranet, en este caso podemos ir a la página de la Consejería y buscar el enlace, si accedemos por intranet, lo más fácil es localizar por Google el enlace a biblioteca virtual del servicio sanitario público de Andalucía, nos pedirá que digamos nuestra organización de trabajo, usuario y contraseña.

La Versión inglesa (de pago) se puede consultar en <http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp>



También se puede acceder directamente desde la página web del ministerio (Google..).

VÍNCULOS

- Acceder a la Biblioteca Cochrane Plus
- Los resúmenes de revisiones Cochrane
- ¿Ha olvidado su contraseña?
- Registrar un nombre de usuario
- Suscribirse
- ¿Qué es un RSS?
- El canal RSS [XML](#)

Acceder a la Biblioteca Cochrane Plus

Hacer clic en **ACCEDER** para iniciar la Biblioteca Cochrane Plus.

ACCEDER

Hacer clic aquí para acceder mediante nombre de usuario y contraseña.

El acceso universal gratuito a la BCP, en **todo el territorio español**, es posible gracias a la suscripción realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Instrucciones:
Si usted ya posee una suscripción o es miembro de una organización que está suscrita, puede acceder a la Biblioteca Cochrane Plus de forma anónima o mediante un nombre y una contraseña.
En caso de problemas con el acceso, contactar con Infoglobal Support:
Tel: +34 93 - 726 30 44 / +34 93 - 726 81 36
cochrane@infoglobal-support.com

El canal RSS [XML](#)
El RSS puede avisarle cada vez que aparece una nueva revisión Cochrane. Haga clic aquí para saber más.

Edición de la Biblioteca Cochrane Plus:

- InfoGlobal Support
- Centro Cochrane Iberoamericano
- El Centro Cochrane Iberoamericano está ubicado en

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Contribuciones a la traducción:
La traducción de las revisiones Cochrane ha sido realizada por el Centro Cochrane Iberoamericano. Asimismo, el Instituto de Salud Carlos III, a través de la Acción Especial 01/8131, y el Ministerio de Sanidad y Consumo, haciendo posible la suscripción universal para España, han contribuido al mantenimiento de las actividades de traducción.

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

PSICOEVIDENCIAS

La Biblioteca Cochrane plus

❑ Contiene 4 bases de datos y además de permitir acceder a otros múltiples recursos

1. Base de datos de **revisiones sistemáticas Cochrane**
2. Base de datos de **resúmenes de revisiones sobre efectividad**
3. Registro de **ensayos clínicos controlados**
4. Base de datos **Cochrane de metodología de las revisiones**

❑ Dispone de un **tesauro** de términos aceptados (**MeSH**), permite el uso de **operadores booleanos** para acotar la búsqueda.

❑ El acceso en castellano **2 años de retraso** con respecto a la versión inglesa. Si se introducen los términos en inglés se suelen obtener mayor número de registros al incluir aquellos artículos que no se han traducido aun.

25/09/2011



Interfaz de Uso/Búsqueda por defecto

The screenshot shows the search interface of La Biblioteca Cochrane Plus. At the top, there are navigation tabs: Inicio, Búsqueda simple, Búsqueda asistida, Historial, and MeSH. Below these is a search bar with the text 'Buscar' and a dropdown menu set to 'en Título y resumen'. A yellow callout box with text explains search options. A red arrow points from a cloud-shaped callout 'Info sobre la Bib' to the 'Manual del Revisor' link in the left sidebar. Another red arrow points from a box 'Para aprender a hacer RSL de calidad' to the 'Manual del Revisor' link. Blue dashed arrows point from the search bar area to the 'Búsqueda asistida' and 'MeSH' tabs. A red arrow points from the search bar area to the 'Búsqueda simple' tab.

Podemos buscar desde esta pantalla de inicio, introduciendo palabras, seleccionando si las queremos buscar en título, resumen, o como autor y pulsando el botón.

También podemos seleccionar pestañas para una búsqueda avanzada o asistida, ver el historial de búsquedas que hemos realizado o acceder al tesoro: Mesh (actualmente en pruebas).

Info sobre la Bib

Para aprender a hacer RSL de calidad

Contribuciones a la traducción:

La traducción de las revisiones Cochrane ha sido realizada por el Centro Cochrane Iberoamericano. Asimismo, el Instituto de Salud Carlos III, a través de la Acción Especial 01/8131, y el Ministerio de Sanidad y Política Social, haciendo posible la suscripción universal para



Centro Cochrane Iberoamericano



"Preparar, mantener y divulgar revisiones sistemáticas sobre los efectos de la atención sanitaria."

handbook

El Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones (*Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*) es el documento oficial que describe de forma detallada el proceso de creación de una revisión sistemática Cochrane. Se revisa frecuentemente para asegurar que permanece actualizado.

La versión actual en castellano es la 4.1.6.

El Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones está disponible en diferentes formatos:

Versión en castellano del **Handbook**, en formato Word'97.

Versión en castellano de los **apéndices** del Handbook, en formato Word'97.

Versión en castellano del **glosario** del Handbook, en formato Word'97.

Versión on-line del **Handbook** (Inglés). También está disponible para descargarlo en versión PDF.

Si hemos pulsado el enlace al manual, además de poder acceder a él en 3 idiomas podemos acceder a la Red Coch Iberoamericana, recursos de información, formación, grupos Cochrane especializados, un boletín informativo.....

- Idiomas
- Spanish
 - Catalan
 - English

Buscar



-Leer números anteriores



Iberoamerican Cochrane Centre Module

Información para recién llegados

Información para profesionales Sanitarios

Información para autores e Investigadores Cochrane

Información para los pacientes y ciudadanos

Elaborar revisiones

Boletines Cochrane

Revisiones Cochrane

La Biblioteca Cochrane Plus

Proyecto Búsqueda Manual

Red Cochrane Iberoamericana

Formación

Recursos

Agenda

Enlaces

Contáctanos

Sobre nosotros

Cochrane Lung Cancer Group

Registro

Preguntas más frecuentes

Buscar

Inicio

PSICOEVIDENCIAS



Pantalla de resultados

The screenshot shows the search results interface for 'La Biblioteca Cochrane Plus'. At the top, there is a header with the logo of the Spanish Government and the Ministry of Health, the title 'La Biblioteca Cochrane Plus', and the ISSN '2010 Número 1 ISSN 1745-9990'. Below the header are navigation tabs: 'Inicio', 'Búsqueda simple', 'Búsqueda asistida', 'Historial', and 'MeSH'. A search bar contains the term 'dolor' and a dropdown menu is set to 'Titulo y resumen'. A callout box points to the search bar area with the text 'Información del total de resultados y por idioma'. Below the search bar, the results are displayed as 'Resultados de esta búsqueda: DOLOR:TA'. A callout box points to 'DOLOR:TA' with the text 'Información del total de resultados y por idioma'. Below this, the number of results is shown: 'Mostrar: Resultados en español [711 resultados] | Resultados en inglés [44 resultados] | en total 755'. A callout box points to '755' with the text 'Información del total de resultados y por idioma'. Below the language information are filter buttons for product types: 'Todos [711]', 'Revisiones Cochrane [317]', 'PRC Protocolos Cochrane [88]', 'AETS Agencias [8]', 'GCS Gestión [23]', 'K Kovacs [193]', 'B Bandolera [13]', 'ECA Registro [68]', and 'EAP Evidencia [1]'. A callout box points to these filters with the text 'Podemos filtrar por tipo de producto'. Below the filters is a pagination section: 'vaya a la página 1 de 72' and 'Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100'. A callout box points to the pagination section with the text 'Navegar por los resultados, abrir un registro, guardar'. Below the pagination are the search results, each starting with a 'PRC' label and a checkbox. The first result is 'Nuevo (2010) Amitriptilina para el dolor neuropático y la...'. The second is 'Actualizado (2010) Analgesia rectal para el alivio del dolor después de la cesárea'. The third is 'Actualizado (2010) Codeína, sola y con paracetamol (acetaminofeno) para el dolor del cáncer'. At the bottom right, there is a logo for 'PSICOEVIDENCIAS' and a speaker icon.

Consultar las RSL Cochrane

Resultados de esta búsqueda: DOLOR:TA

Mostrar: [Resultados en español](#) [711 resultados] | Resultados

Accedemos a las revisiones Cochrane pulsando la pestaña

Todos [711] Revisiones Cochrane [317] PRC Protocolos Cochrane [88] AETS Agencias [8]

GCS Gestión [23] K Kovacs [193] B Bandolera [13] ECA Registro [68] EAP Evidencia [1]

Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas

¿Abrimos una revisión?

Ir a la página 1 de 1 | [Ver todos](#) | [Quite las selecciones](#)

- 1 **Nuevo** (2009) Abatacept para la artritis reumatoide
Antecedentes El abatacept inhibe la coestimulación que produce la inflamación de las articulaciones, el dolor y la discapacidad. La seguridad del abatacept para reducir la discapacidad en pacientes con artritis reumatoide es materia de discusión.
- 2 **Nuevo** (2009) Acupuntura para la cefalea de tipo tensional (junto con una revisión complementaria sobre "Acupuntura para la profilaxis de la migraña")
Antecedentes Con frecuencia, se utiliza la acupuntura para la profilaxis de la cefalea de tipo tensional. Esta revisión (junto con una revisión complementaria sobre "Acupuntura para la profilaxis de la migraña") representa una versión actualizada de una revisión Cochrane originalmente publicada en la publicación 1, 2001, de la *Cochrane Library*.
- 3 **Actualizado** (2009) Acupuntura para la profilaxis de la cefalea de tipo tensional (junto con una revisión complementaria sobre "Acupuntura para la profilaxis de la migraña")
Antecedentes La acupuntura a menudo es utilizada para la profilaxis de la cefalea de tipo tensional. Esta revisión (junto con una revisión complementaria sobre "Acupuntura para la profilaxis de la migraña") representa una versión actualizada de una revisión Cochrane originalmente publicada en la publicación 1, 2001, de la *Cochrane Library*.

ACUPUNTURA PARA LA CEFALEA DE TIPO TENSIONAL

Klaus Linde, Gianni Allais, Benno Brinkhaus, Eric Manheimer, Andrew Vickers, Adrian R White

Esta revisión debería citarse como: Klaus Linde, Gianni Allais, Benno Brinkhaus, Eric Manheimer, Andrew Vickers, Adrian R White. Acupuntura para la cefalea de tipo tensional (Revisión Cochrane traducida). En: *Biblioteca Cochrane Plus* 2009 Número 2. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: <http://www.update-software.com>. (Traducida de *The Cochrane Library*, 2009 Issue 1 Art no. CD007587. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).

RESUMEN

Antecedentes
Con frecuencia, se utiliza la acupuntura para la profilaxis de la cefalea de tipo tensional, pero su efectividad aún es materia de discusión. Esta revisión (junto con una revisión complementaria sobre "Acupuntura para la profilaxis de la migraña") representa una versión actualizada de una revisión Cochrane originalmente publicada en la publicación 1, 2001, de la *Cochrane Library*.

Objetivos
Investigar si la acupuntura es a) más eficaz que ningún tratamiento profiláctico/atención habitual sola; b) más eficaz que la acupuntura "falsa" (placebo); y c) tan eficaz como otras intervenciones para reducir la frecuencia de las cefaleas en los pacientes con cefalea de tipo tensional episódica o crónica.

Estrategia de búsqueda
Se realizaron búsquedas en el registro de ensayos del Grupo Cochrane de Dolor, Apoyo y Curas Paliativas (Cochrane Pain, Palliative & Supportive Care).

PSICOEVIDENCIAS

También podemos ver el artículo completo, los gráficos y figuras, la metodología utilizada, y las conclusiones e implicaciones para la práctica 

Podemos ampliar los resultados

Inicio Búsqueda simple Búsqueda asistida Historial MeSH

Buscar en Titulo y resumen

Resultados de esta búsqueda: PAIN:TA

Mostrar: [Resultados en español \[47 resultados \]](#) | [Resultados en inglés \[40038 resultados \]](#) | total 40085

Todos [47] Revisiones Cochrane [38] PRC Protocolos Cochrane [] AETS Agencias [0]

GCS Gestión [0] K Kovacs [4] B Bandolera [1] ECA Registro [3] EAP Evidencia [0]

Todos

◀◀ ▶▶ vaya a la página 1 de 5 Resultados por página 10

[Seleccione todos](#) | [Quite las selecciones](#) | [Guardar las selecciones](#)

- 1 **Nuevo** (2009) [Acupuntura para la cefalea de tipo tensional](#)
Antecedentes Con frecuencia, se utiliza la acupuntura para la profilaxis de la migraña, pero su efectividad aún es materia de discusión. Esta revisión (junto con una revisión complementaria sobre "Acupuntura para la migraña") representa una versión actualizada
- 2 **Actualizado** (2009) [Acupuntura para la profilaxis de la migraña](#)
Antecedentes La acupuntura a menudo es utilizada para la profilaxis de la migraña pero su efectividad aún es polémica. Esta revisión (junto con una revisión complementaria sobre "Acupuntura para la cefalea tensional") representa una versión actualizada de una revisión Cochrane originalmente publicada

Si encontramos poco
podemos buscar en
inglés, incluirá artículos
traducidos o no



La búsqueda asistida o avanzada

The screenshot shows a search interface with a navigation bar at the top containing 'Inicio', 'Búsqueda simple', 'Búsqueda asistida', 'Historial', and 'MeSH'. Below this is a search bar containing the query '(dolor) and (hombro) and (acupuntura)'. Underneath the search bar are filters for 'Período de fechas', 'Estado' (set to 'Todos'), and 'en' (set to 'Sin restricción'). Below the filters is a list of search terms: 'dolor', 'hombro', and 'acupuntura', each preceded by an 'and' dropdown menu. Red arrows point from the 'Historial' and 'MeSH' tabs to the search bar, and black arrows point from the 'and' dropdowns to the search terms.

La pantalla de búsqueda avanzada nos da posibilidades de restringir al cruzar varios términos con and, o ampliar con or, también podemos filtrar por fecha, situación del documento o lugar donde buscará las palabras que vayamos utilizando

Las opciones de historial y de mesh tienen la misma utilidad de otras bases de datos, actualmente el tesoro no está activo



Protocolos Cochrane

Mostrar: [Resultados en español \[711 resultados\]](#) | [Resultados en inglés \[4 resultados\]](#) | en total 755

Todos [711] | Revisiones Cochrane [317] | **PRC** Protocolos Cochrane [88] | **AETS** Agencias [8]

GCS Gestión [23] | **K** Kovacs [193] | **B** Bandolera [13] | **ECA** Registro [68] | **EAP** Evidencia [1]

Protocolos de Revisiones Cochrane, títulos de Revisiones Cochrane en marcha

⏪ ⏩ vaya a la página de 9 Resultados por página: | | |

[Seleccione todos](#) | [Quite las selecciones](#) | [Guardar las referencias seleccionadas](#)

- PRC** 1 **Nuevo** (2010) Amitriptilina para el dolor neuropático y la fibromialgia en adultos
- PRC** 2 **Actualizado** (2010) Analgesia rectal para el alivio del dolor después de la cesárea
- PRC** 3 **Actualizado** (2010) Codeína, sola y con paracetamol (acetaminofeno) para el dolor del cáncer
- PRC** 4 **Actualizado** (2010) Dosis única
- PRC** 5 **Nuevo** (2010) Dosis única oral
- PRC** 6 **Nuevo** (2010) Escuelas de la es

PROTOCOLOS COCHRANE

Los protocolos Cochrane proporcionan información acerca de las revisiones Cochrane que están actualmente en proceso de elaboración. Los protocolos recogen los antecedentes, los objetivos y los métodos propuestos para la revisión. Se publican para que puedan realizarse comentarios al respecto, y así identificar posibles omisiones o errores antes de que finalice el proceso

Los protocolos Cochrane no están traducidos al español y sólo están disponibles en *The Cochrane Library*, publicada en inglés por [John Wiley & Sons Ltd](#).

Si desea consultar un protocolo y no dispone de acceso a la Cochrane Library, contacte con Infoglobal Suport en la siguiente dirección de correo electrónico: cochrane@infoglobal-suport.com

Si localizamos alguno que nos interese podemos solicitarlo

- PRC** 8 **Actualizado** (2010) Gabapentina para el dolor neuropático crónico en adultos



Informes de Evaluación de Tecnologías

Inicio Búsqueda simple Búsqueda asistida Historial MeSH

Buscar en Titulo y resumen

Resultados de esta búsqueda: DOLOR:TA

Mostrar: [Resultados en español \[711 resultados \]](#) | [Resultados en inglés \[44 resultados \]](#) | en total 755

Todos [711] Revisiones Cochrane [317] PRC Protocolos Cochrane [88] **AETS** Agencias [8] GCS Gestión [23] K Kovacs [193] B Bandolera [13] ECA Registro [68] Evidencia [1]

Informes de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Iberoamericanas

vaya a la página 1 de 1 Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100

[Seleccione todos](#) | [Quite las selecciones](#) | [Guardar las referencias seleccionadas](#)

- AETS** 1 **Ácido Hialurónico estabilizado en el tratamiento de la artrosis**
Autores: Aurora Llanos, Román Villegas | Fecha inicio: 9 de marzo de 2006
Comisión de Tecnología Sanitaria del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
Este centro un nuevo preparado estabilizado
- AETS** 2 **Bombas de infusión implantables**
Las bombas de infusión implantables se desarrollaron para facilitar la administración de fármacos al paciente de la hospitalización en procesos crónicos y administración continua de fármacos usados en el tratamiento de enfermedades crónicas.
- AETS** 3 **Eficacia de la acupuntura en la cefalea/migraña y diferentes tipos de dolor**
La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de España ha publicado un informe que resume la mejor información disponible sobre la eficacia de la acupuntura en la cefalea y en cualquier patología o situación de salud.
- AETS** 4 **Nuevo Eficacia de la acupuntura para el alivio del dolor en pacientes con artrosis de rodilla**
La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como aquellos que se brindan a los pacientes y sus familiares haciendo frente a los problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales que surgen de la prevención y alivio del sufrimiento mediante la identificación de sus necesidades.

ÁCIDO HIALURÓNICO ESTABILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE LA ARTROSIS

TEXTO COMPLETO

[Pulse aquí para visualizar el texto completo.](#)

RESUMEN

Autores: Aurora Llanos, Román Villegas

Fecha inicio: 9 de marzo de 2006

Fecha finalización: 15 de marzo de 2006

Resumen:

Desde la Comisión de Tecnología Sanitaria del Hospital Universitario Virgen del Rocío, se plantea la conveniencia de incorporar a este centro un nuevo preparado estabilizado del ácido hialurónico para el tratamiento de la osteoartritis. El presente informe se realizó para dar respuesta a las dudas suscitadas sobre su eficacia. En él, se sintetizan los resultados expuestos en las publicaciones recuperadas de la búsqueda bibliográfica realizada a tal efecto.

El ácido hialurónico estabilizado es una nueva generación de preparados de AH, que a diferencia de los compuestos disponibles hasta la fecha, están producidos completamente de fuentes no animales (NAHSA). Las ventajas teóricas que presentaría con respecto a los preparados convencionales se basan en el incremento del tiempo de permanencia intra-articular, lo que proporcionaría una mayor concentración de ácido hialurónico en la articulación y un mayor tiempo de resistencia, que junto al aumento de su densidad (consistencia gel) harían que el tratamiento requerido para alcanzar los efectos terapéuticos se limitara a una sola inyección, a diferencia de los preparados anteriores en los que son necesarias varias aplicaciones semanales.

Sólo se recuperó un ensayo clínico controlado aleatorizado y a doble ciego en el que se comparó la eficacia y la seguridad del NASHA con placebo en pacientes con osteoartritis de rodilla (asociada o no a artrosis en otras localizaciones). El resto de las publicaciones seleccionadas contaron con múltiples limitaciones metodológicas que impiden concluir acerca de la eficacia.

En el ensayo clínico no se encontraron diferencias significativas entre el grupo placebo y el grupo intervención en las siguientes medidas:



Inicio Búsqueda simple Búsqueda asistida Historial MeSH

Buscar en **Título y resumen** ▼

Resultados de esta búsqueda: DOLOR:TA

Mostrar: [Resultados en español \[711 resultados\]](#) | [Resultados en inglés \[44 resultados\]](#) | en total 755

Todos [711]
 Revisión Cochrane [317]
 PRC Protocolos Cochrane [88]
 AETS Agencias [101]

GCS Gestión [23]
 K Kovacs [193]
 B Bandolera [13]
 ECA Registro [68]
 EAP Evidencia [1]

Informes de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Iberoamericanas

vaya a la página 1 de 1 Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100

Documentos sobre gestión
Artículos sobre la patología de rárquis de la Fundación Kovacs
Ensayos clínicos de alta calidad recopilados por colaboradores de la Colaboración Cochrane
Resúmenes para la actuación en atención primaria

AETS 2 **Bombas de infusión implantables**
 Las bombas de infusión implantables se desarrollaron con el objetivo fundamental de promover la independencia del paciente de la hospitalización en procesos crónicos y de larga evolución. Se trata de dispositivos que permiten la administración continua de fármacos usados en el tratamiento de un ampl

AETS 3 **Eficacia de la acupuntura en la cefalea/migraña y diferentes situaciones**
 La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, propone al Ministerio de Sanidad y Consumo ofrecer a los profesionales sanitarios la mejor información disponible en la literatura científica sobre la eficacia de la acupuntura en la cefalea y en cualquier patología o situación de salud

AETS 4 **Nuevo Eficacia de la acupuntura para el al**
 La Organización Mundial de la Salud defiende a los pacientes y sus familiares haciendo frente a los problemas asociados con enfermedades que amenazan la vida, mediante la prevención y alivio del sufrimiento mediante la identificación

Resúmenes de revisiones de "Bandolera"



Bandolera

Todos [711] Revisiones Cochrane [317] **PRC** Protocolos Cochrane [88] **AETS** Agencias [8]

GCS Gestión [23] **K** Kovacs [193] **B** Bandolera [13] **ECA** Registro [68] **EAP** Evidencia [1]

Bandolera. Revista secundaria

⏪ ⏩ vaya a la página de 2 Resultados por página: | | |

[Seleccione todos](#) | [Quite las selecciones](#) | [Guardar las referencias seleccionadas](#)

B 1 [AINES tópicos](#)
Siempre es interesante el debate acerca de si una intervención es eficaz o no. Con frecuencia el debate se amplía con una discusión sobre si la intervención es valiosa en la práctica o no. Uno de los mejores ejemplos es el debate sobre los AINES tópicos, en el que, a pesar de haber un **CALIDAD DE ENSAYOS CLÍNICOS SOBRE ACUPUNTURA**

B 2 [Antidepresivos en el dolor neuropático](#)
Los antidepresivos son efectivos en la reducción de la intensidad del dolor en el grupo con antidepresivos similar en diferentes tipos de dolor. Un 30% de **INTRODUCCIÓN**
Comúnmente, se piensa que la acupuntura es un tratamiento efectivo para el tratamiento del dolor crónico, a pesar de la creciente evidencia procedente de revisiones sistemáticas (**Bandolier** 60) de que no lo es. Otra revisión sistemática sobre el dolor crónico, llama la atención sobre el hecho de que el número de ensayos clínicos de alta calidad que muestran que la acupuntura es efectiva es muy pequeño. En el mejor de los casos, hay solo tres.

B 3 [Arrimar el hombro](#)
Estos prolíficos revisores sistemáticos holandeses prestaron atención a las inyecciones de esteroides para aliviar los episodios de dolor y/o rigidez de hombro. **BÚSQUEDA**
La estrategia de búsqueda empleada fue muy exhaustiva, utilizando bases de datos estándar y al menos cuatro bases de datos especializadas para terapéuticas complementarias, así como abstracts y conferencias. Para que fueran incluidos en la revisión, los ensayos tenían que ser randomizados, tener un grupo control, haber estudiado pacientes con dolor de duración superior a tres meses, haber utilizado agujas, estar en idioma inglés, y haber hecho mediciones de alivio del dolor. Se contactó con los autores para aclarar detalles cuando se consideró necesario.

B 4 [Calidad de ensayos clínicos sobre Acupuntura](#)
Comúnmente, se piensa que la acupuntura es efectiva para el dolor crónico, llama la atención sobre el hecho de que la acupuntura era significativamente mejor que el grupo control, neutros cuando no había diferencia significativa entre la acupuntura y el control, y negativos cuando la acupuntura fue significativamente peor que el grupo control. El valor de la P que se utilizó para definir la diferencia estadísticamente significativa fue de 0,05. **DEFINICIONES**

Resumen

RESULTADOS
Se encontraron 50 ensayos con 2.394 pacientes. Treinta y cuatro ensayos (68%), tenían una puntuación de calidad de 2 o menos sobre una escala de cinco. Los controles incluían listas de espera, controles estáticos, falsa acupuntura y controles activos, usualmente estimulación eléctrica nerviosa transcutánea. Los principales resultados se muestran en la Tabla. Los estudios de mayor calidad mostraron que no existe beneficio, o que la acupuntura fue peor que el control. Entre el 40 y el 50 por ciento de los ensayos o de los pacientes mostraron que la acupuntura fue mejor que el control. Los estudios de peor calidad metodológica mostraron un efecto significativamente mayor del efecto del tratamiento que aquellos de alta calidad.

TRADUCIDO POR
Pablo Astorga Díaz

REFERENCIAS
J Ezzo et al. Is acupuncture effective for the treatment of chronic pain? A systematic review. Pain 2000;86:217-225.
[URL de bandolera](#)
[URL original](#)

vínculos

COMENTARIO
Este estudio demuestra con gran claridad, que los ensayos de peor calidad sobre-estiman los efectos del tratamiento, y que las pruebas a favor de la acupuntura son muy escasas. Merece la pena comentar, que aunque la acupuntura se utiliza mucho para tratar de aliviar el dolor, **PSICOEVIDENCIAS**



Centro de York para revisiones sistemáticas e informes



Search

All these words
 Any of these words

(Searches using AND/OR/NOT combinations override the above)

Year published From - restrictions info


10 results per page

search

Seleccionada por defecto la base DARE pero podemos ver también la base de documentos sobre aspectos económicos y la de informes de tecnologías

- Home
- Results
- MeSH
- Search history

- All results
- DARE
- NHS EED
- HTA



Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)


DARE contains 15,000 abstracts of systematic reviews including over 6,000 quality assessed reviews and details of all Cochrane reviews and protocols. The database focuses on the effects of interventions used in health and social care.

More information about DARE can be found in the **Help section**

Request 'fast tracking' of a provisional abstract

Acceso a la base DARE de resúmenes de RSL

Podemos acceder informes de tecnologías y económicos, directamente y o a través de DARE



REVISIONES DEL CENTRO DE YORK, DARE, NHS-EED, HTA

The screenshot shows the search results page for the keyword 'pain'. The search was performed on the Centre for Reviews and Dissemination website, which is part of the National Institute for Health Research. The search results are filtered by database: DARE (2530), NHS EED (1237), and HTA (376). The results are displayed in a table with columns for Select Database, Title, Year published, Author, Source, and Record type. The first six results are from DARE and are all Abstracts. The first result is 'Local anaesthesia for pain control during outpatient hysteroscopy: systematic review and meta-analysis' published in 2010 by Cooper NA, Khan KS, and Clark TJ in BMJ. The second result is 'Sutures versus staples for skin closure in orthopaedic surgery: meta-analysis' published in 2010 by Smith TO, Sexton D, Mann C, and Donell S in BMJ. The third result is 'The effect of exercise training on anxiety symptoms among patients' published in 2010 by Herring MP, O'Connor PJ, and Dishman RK in Archives of Internal Medicine. The fourth result is 'Will this patient develop persistent disabling low back pain?' published in 2010 by Chou R and Shekelle P in JAMA, with a record type of 'In process'. The fifth result is '[Effectiveness of the Feldenkrais Method in the improvement of health status in adult patients with low back pain or at risk of developing it]' published in 2009 by Rondoni A and Bertozzi L in Scienza Riabilitativa, with a record type of 'In process'. The sixth result is 'A meta-analysis of tourniquet assisted arthroscopic knee surgery' published in 2009 by Smith TO and Hing CB in Knee, with a record type of 'Abstract'. The seventh result is 'A systematic review and meta-analysis: probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome' published in 2009 by Hoveyda N, Heneghan C, Mahtani KR, Perera R, Roberts N, and Glasziou P in BMC Gastroenterology, with a record type of 'Abstract'. The eighth result is partially visible and has a record type of 'act'.

Select Database	Title	Year published	Author	Source	Record type
<input type="checkbox"/> DARE	Local anaesthesia for pain control during outpatient hysteroscopy: systematic review and meta-analysis	2010	Cooper NA, Khan KS, Clark TJ	BMJ	Abstract
<input type="checkbox"/> DARE	Sutures versus staples for skin closure in orthopaedic surgery: meta-analysis	2010	Smith TO, Sexton D, Mann C, Donell S	BMJ	Abstract
<input type="checkbox"/> DARE	The effect of exercise training on anxiety symptoms among patients	2010	Herring MP, O'Connor PJ, Dishman RK	Archives of Internal Medicine	Abstract
<input type="checkbox"/> DARE	Will this patient develop persistent disabling low back pain?	2010	Chou R, Shekelle P	JAMA	In process
<input type="checkbox"/> DARE	[Effectiveness of the Feldenkrais Method in the improvement of health status in adult patients with low back pain or at risk of developing it]	2009	Rondoni A, Bertozzi L	Scienza Riabilitativa	In process
<input type="checkbox"/> DARE	A meta-analysis of tourniquet assisted arthroscopic knee surgery	2009	Smith TO, Hing CB	Knee	Abstract
<input type="checkbox"/> DARE	A systematic review and meta-analysis: probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome	2009	Hoveyda N, Heneghan C, Mahtani KR, Perera R, Roberts N, Glasziou P	BMC Gastroenterology	Abstract
<input type="checkbox"/> DA					act

En la base DARE solo se accede a un resumen, hay que buscar la RSL o los informes, si nos interesa, nos da también un comentario sobre su calidad, y el vínculo al texto completo pero puede que no tengamos acceso,



Agencias de evaluación de tecnologías sanitarias

- International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA):



- Directorio de Agencias de Evaluación:
<http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/htaorg.html>

Podemos buscar directamente en los sitios que nutren al centro de York pero es más rápido hacerlo desde el centro de York



Osteba

A E T S A



Clinical Evidence, Evidencia Clínica

The screenshot shows the Clinical Evidence website interface. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Inicio', 'Iniciar sesión', 'Iniciar sesión con Athens', 'Shiboeth Log in', 'Ayuda', and 'Contacte con nosotros'. The main header features the 'ClinicalEvidence' logo and a navigation menu with 'Trastornos', 'Suscribase', 'Recursos MBE', 'Acerca de nosotros', 'Contacte con nosotros', and 'Participe'. A secondary navigation bar includes 'Secciones', 'Revisiones', and a search box. The main content area is titled 'Clinical Evidence is one of the world's most authoritative medical resources for informing treatment decisions and improving patient care.' Below this, there is a 'Latest updated reviews' section with a list of topics such as 'Stroke management', 'Dementia', 'Impacted wisdom teeth', 'Acute anterior uveitis', 'Constipation in children', 'Basal cell carcinoma', 'Constipation in people prescribed opioids', 'Stroke: secondary prevention', and 'Anal fissure'. A 'Guest editorial' section is also visible, discussing dementia. On the right side, there are sections for 'News Feeds & Email Alerts' and 'Clinical Evidence Userguide'. A yellow sticky note on the left side of the page says 'También se accede por perfil MBE'. A red box at the bottom left contains the text 'Magnífico recurso, gran potencial para TD y actualización de los profesionales'. A speaker icon is located in the bottom right corner.

Search all BMJ Products

BMJ BMJ Journals BMJ Careers BMJ Learning

Inicio | Iniciar sesión | Iniciar sesión con Athens | Shiboeth Log in | Ayuda | Contacte con nosotros

ClinicalEvidence

Secciones Revisiónes Buscar

Trastornos Suscribase Recursos MBE Acerca de nosotros Contacte con nosotros Participe

Clinical Evidence is one of the world's most authoritative medical resources for informing treatment decisions and improving patient care.

17 de abril de 2010

Latest updated reviews

- Stroke management (updated)
- Basal cell carcinoma (updated)
- Dementia (updated)
- Constipation in people prescribed opioids (updated)
- Impacted wisdom teeth (updated)
- Stroke: secondary prevention (updated)
- Acute anterior uveitis (updated)
- Anal fissure (updated)
- Constipation in children (updated)
- Summary of all updates

Guest editorial

Limiting the financial and personal cost of dementia are key goals for healthcare systems. One strategy that has recently gained momentum is early intervention to prevent development of the disorder. Obesity, high cholesterol, and high blood pressure have been suggested as risk factors for developing dementia. As Tom Russ and John Starr consider in their Editorial, evidence suggests that taking steps in middle age to tackle these areas could reduce an individual's risk of developing dementia by as much as 20%. [Read the Editorial](#)

Swine flu patient leaflet now free online

[Swine flu patient leaflet](#)

Articles and Research section

Access the latest independent research on *Clinical Evidence*

Clinical Evidence Research Report

Read the latest opinions from users of *Clinical Evidence*

También se accede por perfil MBE

Magnífico recurso, gran potencial para TD y actualización de los profesionales

PSICOEVIDENCIAS

Podemos ver los efectos de las intervenciones, los puntos clave, guías, actualizaciones posteriores a la fecha de la revisión del tema..

Describe en una sola página todas las intervenciones, incluso las pendientes de evaluar, si los beneficios superan a los perjuicios, si el balance es equilibrado, si es perjudicial o si se desconocen sus efectos

Cardiovascular disorders
Stroke management (updated)
 Josef Alawneh, Philip Clatworthy, Rhiannon Morris, and Elizabeth Warburton

Intervenciones Puntos clave Acerca de este trastorno Actualizaciones (81) Pautas (21) Referencias Sugerencias

You may prefer to read the key points of this review.

Here is a list of clinical questions we have addressed in this review.

- What are the effects of specialised care in people with acute stroke?
- What are the effects of medical treatment in people with acute ischaemic stroke?
- What are the effects of decompressive hemicraniectomy in acute ischaemic stroke?
- What are the effects of surgical evacuation for intracerebral haematomas?

What are the effects of specialised care in people with acute stroke?

Beneficial	⊕⊕	Specialised care (specialist stroke rehabilitation)
------------	----	---

What are the effects of medical treatment in people with acute ischaemic stroke?

Beneficial	⊕⊕	Aspirin
Trade off between benefits and harms	⊕⊖	Systemic anticoagulation (unfractionated heparin or MWH) may be similarly effective to aspirin at reducing death or dependency following stroke, but are associated with increased risk of intracranial haemorrhage. Thrombolysis (increased overall mortality and fatal haemorrhages but reduced combined death or dependency; beneficial effects on death or dependency do not extend to streptokinase)
Unlikely to be beneficial	⊖⊕	Acute reduction in blood pressure Neuroprotective agents (blockers, citicoline, GABA antagonists, lubeluzole, methyl-D-aspartate anta

What are the effects of decompressive hemicraniectomy in acute ischaemic stroke?

Likely to be beneficial	⊕⊖	Decompressive hemicraniectomy
-------------------------	----	-------------------------------

What are the effects of surgical evacuation for intracerebral haematomas?

Trade off between benefits and harms	⊕⊖	Evacuation (evidence of supratentorial haematomas; evidence in infratentorial
--------------------------------------	----	---

To be covered in future updates

- Other treatments for acute ischaemic stroke (corticosteroids, mannitol, glycerol, haemodilution techniques, mannitol)
- Preventing deep venous thrombosis/pulmonary embolism in people with acute ischaemic stroke using aspirin or compression stockings

Web publication date: 09 Apr 2010 (based on June 2009 search)

Imprimir la página Descargar PDF

Patient leaflet about this condition
 Emergency treatment for a stroke

Updates (new)
 We provide up-to-the-minute updates for this review so you always have the latest evidence.

Related BMJ Journal articles

- Postgraduate Medical Journal** [Reviews] Early neurological deterioration in acute ischaemic stroke: predictors, mechanisms and management
- Student BMJ** sBMJ | Understanding stroke: Management of acute
- Emergency Medicine Journal** [Original articles] Intravenous thrombolysis in the emergency department for the treatment of acute ischaemic stroke
- Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry** [Research papers] Predictive value of the Essen Stroke Risk Score and Ankle Brachial Index in acute ischaemic stroke patients from 85 German stroke units
- Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry** [Research papers] Depressive symptoms and risk of stroke: the Rotterdam Study

Aspirin
 In this section:
[Summary](#) | [Benefits](#) | [Harms](#) | [Comment](#)

Summary
Risk of death or dependency

Early aspirin compared with placebo/no treatment Aspirin taken within 48 hours of stroke onset seems more effective at reducing death or dependency at 6 months in people with definite or presumed ischaemic stroke, and at increasing the proportion of people making a complete recovery (moderate-quality evidence).

Aspirin plus heparin compared with aspirin alone Aspirin plus unfractionated or low molecular weight heparin given within 48 hours of ischaemic stroke onset is no more effective at reducing death or dependency, and is more likely to increase the risk of symptomatic intracranial haemorrhage or extracranial haemorrhage (moderate-quality evidence).

Compared with systemic anticoagulation Aspirin and systemic anticoagulants (unfractionated or low molecular weight heparin) given within 48 hours of ischaemic stroke are equally effective at 3 to 6 months at reducing death or dependency (moderate-quality evidence).

For GRADE evaluation of interventions for stroke management, see table .



ClinicalEvidence

Secciones ▾

Revisiones ▾

Buscar

Trastornos

Suscribase

Recursos MBE

Acerca de nosotros

Contacte con nosotros

Participe

Helping you to practise evidence-based medicine

Commissioned papers

EBM Tools

EBM links

Drug information

EBM training

Articles and Research

These Evidence-Based Medicine (EBM) tools explain some of the statistical and clinical terms used in *Clinical Evidence* and introduce the concept of assessing and measuring risk when making clinical decisions.

- [Common abbreviations](#)
- [A glossary](#)
- [Methods for estimating CVD risk](#)
- [Methods for calculating risk](#)
- [Methods of adjusting for baseline risk](#)

Suministra recursos de MBE y otras herramientas para la clínica

- [Editorial](#)
- [Editorial Archive](#)
- [Evidence in Practice newsletter archive](#)
- [EBM Tools](#)
- [Common abbreviations](#)
- [A glossary](#)
- [Methods for estimating CVD risk](#)
- [Methods for calculating risk](#)
- [Methods of adjusting for baseline risk](#)
- [EBM Links](#)
- [Drug information](#)
- [EBM Training](#)
- [EBM Articles & Research](#)



Otras formas de localizar REVISIONES sean o no sistemáticas

- ✓ Podemos recurrir a las grandes bases de datos de referencias bibliográficas como Medline (Pubmed) o Embase.
 - Aunque expondremos el procedimiento para hacerlo, debe ser el último recurso a utilizar cuando no hayamos localizado RSL de calidad o actualizadas en los sitios anteriormente descritos, en las grandes bases de datos podemos encontrar revisiones que no estén incluidas en la Cochrane o Dare pero su calidad es muy variable, por lo que necesitaremos realizar una valoración crítica con las plantillas Caspe.
- ✓ Podemos utilizar metabuscadores como Trip Database o Excelencia clínica, es una opción muy rápida porque no solo localiza revisiones sino otros documentos que nos pueden servir para nuestra pregunta, como guías, estudios primarios, Cats, libros, etc, sin tener que realizar varias búsquedas o cambiar la fuente en la que hacemos la búsqueda.



Revisiones a través de Pubmed

U.S. National Library of Medicine
National Institutes of Health

Search: PubMed
pain

Search Clear

Display Settings: Summary, 20 per page, Sorted by Recently Added

Results: 1 to 20 of 428784

1. [Outcome measures in chronic low back pain.](#)
Maughan EF, Lewis JS.
Eur Spine J. 2010 Apr 17. [Epub ahead of print]
PMID: 20397032 [PubMed - as supplied by publisher]

2. [Clinicopathological characteristics of rectal carcinoids.](#)
Yoon SN, Yu CS, Shin US, Kim CW, Lim SB, Kim JC.
Int J Colorectal Dis. 2010 Apr 16. [Epub ahead of print]
PMID: 20397020 [PubMed - as supplied by publisher]

3. [Differences in clinical and pathological characteristics of colorectal cancer in Arab as compared to Jewish patients in Northern Israel.](#)
Glushko Y, Basher W, Barchana M, Zidan J.
Fam Cancer. 2010 Apr 16. [Epub ahead of print]
PMID: 20396955 [PubMed - as supplied by publisher]

4. [Eosinophilic esophagitis.](#)
Huang J.
Acta Neurol Scand. 2010 Apr 16. [Epub ahead of print]
PMID: 20396955 [PubMed - as supplied by publisher]

5. [Good practice in the management of chronic low back pain.](#)
Grooten TH, van't Hof-Grooten-Schouten AM, van't Hof-Grooten-Schouten AM, van't Hof-Grooten-Schouten AM.
JAMA. 2010 Apr 7;303(13):1295-302. Review.

Recuerda que si haces una búsqueda poco selectiva encontrarás demasiados documentos. Medline nos ofrece dos tipos, revisiones y artículos originales, las revisiones incluyen Overviews, reviews y systematic reviews

Filter your results:
All (428784)
Review (52940)
Free Full Text (55817)

Find related data
Database: Select
Find items

Search details

Search: PubMed
pain

Search Clear

Display Settings: Summary, 20 per page, Sorted by Recently Added

Results: 1 to 20 of 52940

1. [Will this patient develop persistent disabling low back pain?](#)
Chou R, Shekelle P.
JAMA. 2010 Apr 7;303(13):1295-302. Review.

Entre la gran cantidad de revisiones, habrá RSL, para localizarlas debemos utilizar filtros



RSL a través de Pubmed

Limits

U.S. National Library of Medicine
National Institutes of Health

Search: PubMed
pain

Published in the Last: Any date

Type of Article

- Meta-Analysis
- Practice Guideline
- Randomized Controlled Trial
- Review

Species

- Humans
- Animals

Subsets

- Cancer
- Complementary Medicine
- History of Medicine
- Space Life Sciences
- Systematic Reviews

Display Settings: Summary, 20 per page, Sorted by Recently Added

Limits Activated: Meta-Analysis, Systematic Reviews

Results: 1 to 20 of 1655

- [Local anaesthesia for pain control during outpatient hysteroscopy: systematic review and meta-analysis.](#)
1. Cooper NA, Khan KS, Clark TJ.
BMJ. 2010 Mar 23;340:c1130. doi: 10.1136/bmj.c1130. Review.
PMID: 20332307 [PubMed - indexed for MEDLINE] [Free PMC Article](#) [Free text](#)
[Related citations](#)
- [Meta-analysis: effects of percutaneous coronary intervention versus medical therapy on angina relief.](#)
2. Wijeyesundera HC, Nallamothu BK, Krumholz HM, Tu JV, Ko DT.
Ann Intern Med. 2010 Mar 16;152(6):370-9.
PMID: 20231568 [PubMed - indexed for MEDLINE]
[Related citations](#)
- [A systematic review of efficacy and tolerability of mebeverine in irritable bowel syndrome.](#)
3. Daneshmandi M, Nikfar S, Abdollahi M.

PSICOEVIDENCIAS

Ahora si hemos obtenido el tipo de estudios que ibamos buscando
Nos queda utilizar operadores, otros términos de búsqueda y
Otros filtros si queremos reducir aún más los resultados de búsqueda



PubMed Clinical Queries

This page provides the following specialized PubMed searches for clinicians:

- o Search by Clinical Study Category
- o Find Systematic Reviews
- o Medical Genetics Searches

Results of searches on these pages are limited to specific clinical research areas. For comprehensive searches, use PubMed directly.

Search by Clinical Study Category

[↑ Top](#)

This search finds citations that correspond to a specific clinical study category. The search may be either broad and sensitive or narrow and specific. The search filters are based on the work of Haynes RB et al. See the [filter table](#) for details.

Search

Category	Scope
<input type="radio"/> etiology	<input checked="" type="radio"/> narrow, specific search
<input type="radio"/> diagnosis	<input type="radio"/> broad, sensitive search
<input checked="" type="radio"/> therapy	
<input type="radio"/> prognosis	
<input type="radio"/> clinical prediction guides	

Seleccionar

Introducir las palabras y pulsar go

Find Systematic Reviews

[↑ Top](#)

For your topic(s) of interest, this search finds citations for systematic reviews, meta-analyses, reviews of clinical trials, evidence-based medicine, consensus development conferences, and guidelines.

For more information, see [Help](#). See also [related sources](#) for systematic review searching.

Search

Medical Genetics Searches

[↑ Top](#)

This search finds citations and abstracts related to various topics in medical genetics. See the [filter table](#) for details.



Search: PubMed

RSS Save search Limits Advanced search Help

U.S. National Library of Medicine
National Institutes of Health

{pain} AND systematic[sb]

Search Clear

Display Settings: Summary, 20 per page, Sorted by Recently Added

Limits Activated: Meta-Analysis, Systematic Reviews [Change](#) [Remove](#)

Results: 1 to 20 of 1655

<< First < Prev

[Local anaesthesia for pain control during outpatient hysteroscopy: systematic review and meta-analysis.](#)

1. Cooper NA, Khan KS, Clark TJ.

BMJ. 2010 Mar 23;340:c1130. doi: 10.1136/bmj.c1130. Review.

PMID: 20332307 [PubMed - indexed for MEDLINE] [Free PMC Article](#) [Free text](#)

[Related citations](#)

[Meta-analysis: effects of percutaneous coronary intervention versus medical therapy on angina relief.](#)

2. Wijeyesundera HC, Nallamothu BK, Krumholz HM, Tu JV, Ko DT.

Ann Intern Med. 2010 Mar 16;152(6):370-9.

PMID: 20231568 [PubMed - indexed for MEDLINE]

[Related citations](#)

[A systematic review of efficacy and tolerability of mebeverine in irritable bowel syndrome.](#)

3. Darvish-Damavandi M, Nikfar S, Abdollahi M.

World J Gastroenterol. 2010 Feb 7;16(5):547-53. Review.

PMID: 20128021 [PubMed - indexed for MEDLINE] [Free PMC Article](#) [Free text](#)

[Related citations](#)

[Safety and immunogenicity observations pooled from eight clinical trials of recombinant human thrombin.](#)

Hemos reducido el nº de documentos por tipo (RSL/MA) y solo de tratamiento 

También tenemos la posibilidad, en la búsqueda avanzada de limitar la búsqueda por revisiones cochrane, RSL o MA.

Home Search **Entree** Journals Authors

Search Forms

- Quick Search
- Advanced Search
- Drug Search
- Disease Search
- Article Search

Search Results

- Session Results
- Clipboard
- Saved Clipboards
- Email Alerts
- Saved Searches

Search Tips

- What's new in Embase?
- Articles in Press: not all have a publication year, limiting to a year range will suppress these articles.
- Use quotes to specify phrases to be mapped to preferred terms.
- If you map to preferred terms without using quotes, each word is mapped separately.

Advanced Search

e.g. 'cancer gene therapy'/exp OR ((treatment OR therapy) NEAR/5 fluorouracil):ab - alternatively see our [field limits](#)

Map to preferred terminology (with spell check)

Also search as free text

Include sub-terms/derivatives (explosion search)

Search terms must be of major focus in articles found

Search also for synonyms, explosion on preferred terminology

Search Publications from:

2006 to 2010 or All Years

Records from:

Embase MEDLINE

Quick Limits:

Humans With abstract Priority journals Only in English Article in Press In Process

Animals With molecular sequence number With clinical trial number

Records added from ... to ...
(dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy)

Advanced Limits: [expand all](#) [collapse all](#)

Evidence Based Medicine: [clear selection](#)

Cochrane Review Randomized Controlled Trial

Controlled Clinical Trial Systematic Review

Meta Analysis

Publication Types:

Limits selected: none



Estratégias de búsqueda: Uso MESH, operadores, filtros

Juan Antonio Guerra de Hoyos



Utilizar los términos del lenguaje

- **Lenguaje libre** “text word” [Tw] :
Palabras que aparecen en el título o en el abstract
- **Lenguaje controlado** “[MeSH]” :
 - Utilizado por algunas bases de datos para clasificar o indexar los artículos describiendo su contenido, aunque no aparezca dicho término en el artículo original.
 - También son muy útiles para recuperar o buscar la información



Sensibilidad y Especificidad de la Búsqueda

- **Mas sensible** la Búsqueda por lenguaje estructurado. Se define por el numero de artículos recuperados sobre el total de datos almacenados.
- El uso de lenguaje libre es **Mas especifico** definido por el numero de artículos recuperados relevantes sobre el total de artículos recuperados



Que es MESH

- Acrónimo de Medical Subject Headings
- Usado para indexar artículos de revistas para *Index Medicus*, MEDLINE y también usado para catalogar libros y audiovisuales
- Usado por investigadores
- Revisado anualmente
- Hallazgo distintivo de Medline
- Similar a palabras clave en otros sistemas
- Organizado de una manera jerárquica the MeSH Tree



- Restrict Search to Major Topic headings only
- Do Not Explode this term (i.e., do not include MeSH terms found below this term in the MeSH tree).

See Also:

[Contraception](#)

[All MeSH Categories](#)

[Health Care Category](#)

[Health Care Facilities, Manpower, and Services](#)

[Health Services](#)

[Community Health Services](#)

Family Planning

[Birth Intervals](#)

[Genetic Counseling](#)

[Knowledge, Attitudes, Practice](#)

[Write to the Help Desk](#)

[NCBI](#) | [NLM](#) | [NIH](#)

[Department of Health & Human Services](#)

[Freedom of Information Act](#) | [Disclaimer](#)



Indexando con Mesh

- Los documentalistas indexan y examinan los artículos y asignan el más específico MeSH heading(s), apropiado para describir los principales conceptos discutidos
- Cuando no es un termino sencillo el indexador usa el más cercano de MeSH heading disponible
- El indexador asignara tantos MeSH headings como sean apropiados para cubrir el tópico del articulo (generalmente 5 a 15).
- El termino MESH que refleja los mayores puntos del articulo será marcado (*)
- La Información que el indexador provee incluye: tópico del articulo, edad o grupo de población estudiada, Estudios humano vs. Animales, varón vs. Hembras, tipo de articulo (por Ej. revisión)



Article Title:

American College of Preventive Medicine Practice Policy Statement. Screening for elevated blood lead levels in children.

Abstract:

Based on a review of the current literature and recommendations, the American College of Preventive Medicine presents a practice policy statement on screening for elevated blood lead levels in children.

Publication Types:

Guideline
Practice guideline
Review
Review, tutorial

MeSH Terms:

Child
Child, Preschool
Female
Guidelines*
Human
Lead/blood
Lead Poisoning/prevention & control*
Male
Mass Screening/standards*
Physician's Practice Patterns
Policy Making
Preventive Medicine/standards*
Societies, Medical
United States

Substances:

Lead



LOCALIZAR LA TRADUCCION AL INGLES

Consulta Descriptor Bireme termino MESH
<http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm>





ESCRIBO DIARREA

Consulta al DeCS

Idioma de los Des

Consulta por Palabra
DIARREA
 Palabra o Término
 Descriptor Exacto **Consulta**

Consulta por Índice
 Alfabético
 Permutado
 Jerárquico **Índice**

Para configurar el idioma de la interfaz y la presentación de los resultados **Config**



DeCS Server - List Terms - Windows Internet Explorer

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/ guiasalud

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Favoritos Más complementos Prevención en la Infancia ... Sitios sugeridos

GuíaSalud. Programa de G... DeCS Server - List Terms

Similar: [DeCS](#) [CID-10](#) [SciELO](#) [LILACS](#) [LIS](#)

2 / 10 **DeCS**

Descriptor *Inglés*: **Diarrhea**

Descriptor *Español*: **Diarrea**

Descriptor *Portugués*: **Diarréia**

Categoría: [C23.888.821.214](#)
[SP4.001.012.118.104.030](#)

Definición *Español*: Aumento de la liquidez o disminución de la consistencia de las [HECES](#), con deposiciones seguidas. La consistencia fecal está relacionada con la capacidad del [agua](#) de contener sólidos insolubles en [agua](#) total, mas que en la [cantidad de agua](#). La [diarrea](#) no es una hiperdefecación o un aumento del peso fecal.

Nota de Indización *Español*: en lactantes = [DIARREA INFANTIL](#) + precods apropiados

Relacionados *Español*: [Antidiarreicos](#)
[Soluciones para Rehidratación](#)

Calificadores Permitidos *Español*:

RI cintigrafía	SU cirugía
CL clasificación	CO complicaciones
CN congénito	DI diagnóstico
DH dietoterapia	EC economía
EM embriología	NU enfermería
EN enzimología	EP epidemiología
ET etiología	EH etnología
PP fisiopatología	GE genética
HI historia	CI inducido químicamente
IM inmunología	CF líquido cefalorraquídeo
ME metabolismo	MI microbiología
MO mortalidad	UR orina
PS parasitología	PA patología



Otra forma de Hacerlo

Conocer el descriptor MESH en la National Library

Pubmed :

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed>



PubMed home - Windows Internet Explorer
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Favoritos Más complementos Prevención en la Infancia ... Sitios sugeridos

GuíaSalud. Programa de... DeCS Server - List Terms PubMed home

NCBI Resources How To My NCBI

PubMed.gov
U.S. National Library of Medicine
National Institutes of Health

Search: PubMed


[Advanced search](#) [Help](#)

Welcome to PubMed
PubMed comprises more than 19 million citations for biomedical articles from MEDLINE and life science journals. Citations may include links to full-text articles from PubMed Central or publisher web sites.

Using PubMed
[PubMed Quick Start](#)
[New and Noteworthy](#)
[PubMed Tutorials](#)
[Full Text Articles](#)
[PubMed FAQs](#)

PubMed Tools
[Single Citation Matcher](#)
[Batch Citation Matcher](#)
[Clinical Queries](#)
[Topic-Specific Queries](#)

More Resources
[MeSH Database](#)
[Journals Database](#)
[Clinical Trials](#)
[E-Utilities](#)
[LinkOut](#)





A service of the National Library of Medicine
and the National Institutes of Health

My NCBI
[Sign In]

All Databases PubMed Nucleotide Protein Genome Structure OMIM PMC Journals Books

Search MeSH for DIARREA Go Clear Save Search

Limits Preview/Index History Clipboard Details

The following term was not found in MeSH: DIARREA.

See [Details](#). No items found.

Suggestions: [Diarhea](#), [Larrea](#), [Diaries](#), [Diars](#), [Diartheas](#), [Diamide](#), [Dialene](#), [Dianose](#), [Diatin](#), [Dioclea](#), [More...](#)

About Entrez

Text Version

Entrez PubMed

Overview

Help | FAQ

Tutorials

New/Noteworthy

E-Utilities

PubMed Services

Journals Database

MeSH Database

Single Citation Matcher

Batch Citation Matcher

Clinical Queries

Special Queries

LinkOut

My NCBI

Related Resources

Order Documents

NLM Mobile



- If making selections (e.g., Subheadings, etc.), use the [Send to Search Box](#) feature to see PubMed records with those specifications.
- Select PubMed under the Links menu to retrieve all records for the MeSH Term.
- Select [NLM MeSH Browser](#) under the Links menu for additional information.

1: Diarrhea

An increased liquidity or decreased consistency of FECES, such as running stool. Fecal consistency is related to the ratio of water-hold capacity of insoluble solids to total water, rather than the amount of water present. Diarrhea is not hyperdefecation or increased fecal weight.

Subheadings: This list includes those paired at least once with this heading in MEDLINE and may not reflect current rules for allowable combinations.

blood cerebrospinal fluid chemically induced classification complications congenital diagnosis diet therapy drug therapy economics embryology enzymology epidemiology ethnology etiology genetics history immunology metabolism microbiology mortality nursing parasitology pathology physiology physiopathology poisoning prevention and control psychology radiography radionuclide imaging rehabilitation statistics and numerical data surgery therapy transmission ultrasonography urine veterinary virology

Restrict Search to Major Topic headings only.

Do Not Explode this term (i.e., do not include MeSH terms found below this term in the MeSH tree).

Entry Terms:

- Diarrheas

See Also:

- [Antidiarrheals](#)
- [Rehydration Solutions](#)

[All MeSH Categories](#)

[Diseases Category](#)

[Pathological Conditions, Signs and Symptoms](#)

[Signs and Symptoms](#)

[Signs and Symptoms, Digestive](#)

Diarrhea


[Diarrhea, Infantile](#)

Podemos utilizar mesh para ampliar o disminuir los resultados de la búsqueda



Uso de los Boleanos

OR




child OR infant

Busca registros con un término u otro,
o con ambos términos.

child, infant

AND



family AND stress

Busca registros con ambos términos.

family and stress

NOT



child NOT adult

Busca registros que excluyan el término

adult



Probiotics - MeSH Result - Windows Internet Explorer

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Favoritos Más complementos Prevención en la Infancia ... Sitios sugeridos

GuíaSalud. Programa de... DeCS Server - List Terms Probiotics - MeSH R... x

Página Seguridad Herramientas

Search MeSH for PROBIOTICS Go Clear Save Search

Limits Preview/Index History Clipboard Details

"Diarrhea, Infantil" [Mesh] AND "Probiotics" [Mesh]

Search PubMed Clear

Suggestions: [Probiotics](#), [Probiotic](#), [Xenobiotics](#), [Antibiotics](#), [Gnotobiotics](#), [Neurobiotin](#), [Lantibiotics](#), [Photobiotin](#), [Biolistics](#), [Medobiotin](#), [More...](#)

Display Full Show 20 Send to

All: 1

- If making selections (e.g., Subheadings, etc.), use the [Send to Search Box](#) feature to see PubMed records with those specifications.
- Select PubMed under the Links menu to retrieve all records for the MeSH Term.
- Select [NLM MeSH Browser](#) under the Links menu for additional information.

1: Probiotics

Live microbial DIETARY SUPPLEMENTS which beneficially affect the host animal by improving its intestinal microbial balance. Antibiotics and other related compounds are not included in this definition. In humans, lactobacilli are commonly used as probiotic as single species or in mixed culture with other bacteria. Other genera that have been used are bifidobacteria and streptococci. (J. 1995;125:1401-12)

Year introduced: 1998

Subheadings: This list includes those paired at least once with this heading in MEDLINE and may not reflect current rules for allowed combinations.

administration and dosage adverse effects analysis chemical synthesis chemistry classification contraindications economics history isolation and purification metabolism pharmacokinetics pharmacology radiation effects standa

- Search History will be lost after eight hours of inactivity.
- Search numbers may not be continuous; all searches are represented.
- To save search indefinitely, click query # and select Save in My NCBI.
- To combine searches use #search, e.g., #2 AND #3 or click query # for more options.

Search	Most Recent Queries	Time	Result
#5	Search "Diarrhea, Infantile"[Mesh] AND "Probiotics"[Mesh]	10:26:24	47

[Clear History](#)

[+ Search by Author, Journal, Publication Date, and more](#)

[- Limit by Topics, Languages, and Journal Groups](#)

Full Text, Free Full Text, and Abstracts [CLEAR](#)

Links to full text
 Links to free full text
 Abstracts

Humans or Animals [CLEAR](#)

Humans
 Animals

Gender [CLEAR](#)

Male
 Female

Type of Article [CLEAR](#)

Clinical Trial
 Editorial
 Letter
 Meta-Analysis
 Practice Guideline

Languages [CLEAR](#)

English
 French
 German
 Italian
 Japanese

Subsets [CLEAR](#)

Journal Groups

Core clinical journals
 Dental journals

Ages [CLEAR](#)

All Infant: birth-23 months
 All Child: 0-18 years
 All Adult: 19+ years





Recordad que para la mayor parte de los contenidos mostrados en esta presentación, se dispone en este bloque de videotutoriales demostrativos de cómo realizar la búsqueda de GPC y RSL

Gracias por vuestra atención



jantonio.guerra.sspa@juntadeandalucia.es